



ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 192-00-32/13.09.2016

Възложител: Агенция за ядрено регулиране

Поделение (когато е приложимо): [.....]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 382

Адрес: бул. Шипченски проход № 69, 1574 гр. София

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Лидия Кацарска, държ. инспектор, отдел ИЕ и РАО;

Телефон: 02 9406854

E-mail: L.Katzarska@bnra.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Да Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: Да Не

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката: Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17г.

Кратко описание: Обект на обществената поръчка е извършване на радиохимични анализи на избрани проби от радиоактивни изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" от независима от АЕЦ "Козлодуй" лаборатория, наричана по-нататък Изпълнител.

Целта на поръчката е осъществяване от АЯР на независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй". Този контрол се регламентира с "Процедура за независим регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ "Козлодуй" на АЯР. Процедурата е разработена в изпълнение на препоръка в техническия доклад на експертите на Европейската комисия, които извършиха през ноември 2007 г. проверка на изпълнението на изискванията на член 35 на Договора за Евратом от Р България.

Избраният изпълнител следва да извърши **радиохимични анализи на аерозолни филтри, йодни патрони и водни проби в следния минимален годишен обем:**

- аерозолни филтри - 9 броя проби за гама спектрометрия за определяне на всички присъстващи гама емитери (^{137}Cs , ^{60}Co и други)
- йодни патрони - 3 броя проби (максимално с по 3 броя патрони във всяка) за определяне на

^{131}I

- аерозолни филтри - 3 броя проби за определяне на ^{90}Sr
- аерозолни филтри - 3 броя проби за определяне на трансуранови елементи ($^{39,240}\text{Pu}$, ^{241}Am и други)
- проби от газообразни изхвърляния - 6 броя течни проби за определяне на тритий
- проби от газообразни изхвърляния - 6 броя проби от бариев карбонат за определяне на ^{14}C
- аерозолни филтри - 10 броя проби за гама-спектрометрия от пробоотборната станция на АЯР на площадката на АЕЦ "Козлодуй".
- водни проби - 18 броя проби за гама спектрометрия за определяне на всички присъстващи гама емитери (^{137}Cs , ^{60}Co и други)
- водни проби - 2 броя проби за определяне на ^{90}Sr
- водни проби - 3 броя проби за определяне на тритий
- водни проби - 2 броя проби за определяне на трансуранови елементи ($^{39,240}\text{Pu}$, ^{241}Am и други)
- Използваните методики за анализ на пробите трябва да постигат стойности на минимални нива на детектиране MDL (minimum detectable level) в съответствие с изискванията на Препоръка 2004/2/ ЕВРАТОМ на Европейската комисия за стандартизираната информация за радиоактивните вещества, изпускани в околната среда с газоаерозолните и течните изхвърляния от ядрени централи и със стандарт ISO 11929-7 или еквивалентен.

Място на извършване: АЕЦ "Козлодуй", гр. Козлодуй и в лабораторията на избрания Изпълнител

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 50 000 лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Номер на обособената позиция: []

Наименование: [.....]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [.....]

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [.....]

Икономическо и финансово състояние: [.....]

Технически и професионални способности:

1. Участниците следва да разполагат с минимум един експерт, който трябва да притежава не по-малко от 5 години стаж в областта на радиохимичните анализи. Участниците трябва да представят списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионалната им компетентност на основание чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

2. Участниците трябва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на поръчката. Като доказателство участниците следва да представят заверено копие от сертификата.

Информация относено запазени поръчки (когато е приложимо):

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 20.09.2016 г.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Срок на валидност на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 20.11.2016 г.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 21.09.2016 г., 10:30 ч.

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП в сградата на Агенцията за ядрено регулиране, гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, партер, учебен център, малка зала.

Информация относено средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Оферти ще се приемат до посочения в настоящата обява срок в деловодството на Агенцията за ядрено регулиране в гр. София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69.

Офертите се подават на горепосочения адрес от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в запечатана непрозрачна опаковка с надпис:

За участие в обществена поръчка с предмет:

"Извършване на радиохимични анализи на проби от радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" 2016/17г."

Информация за участника: Име на участника (включително участниците в обединението, ако

е приложимо), адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща.

С настоящото одобрявам следните приложения:

1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
2. Технически спецификации;
3. Образци;
4. Проект на договор.

Дата на настоящата обява

Дата: (dd/mm/yyyy) 13.09.2016 г.

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) ст.н.с. д-р Лъчезар Крумов Костов

Длъжност: Председател на Агенция за ядрено регулиране